



**ASPIRATOARE UMED /
USCAT ȘI ASPIRATOARE
PENTRU CENUȘĂ**



einhell.com





MURDĂRIE GROSIERĂ – MURDĂRIE FINĂ – LICHIDE – INTERIOR – EXTERIOR

ÎNVIŢE ORICE MURDĂRIE.

SOLUŢIA POTRIVITĂ PENTRU TOATE URGENŢELE DUMNEAVOASTRĂ DE CURĂŢARE.

Pentru praf sau apă, acasă sau în atelier, suprafețe mari sau mici, nu contează – aspiratoarele Einhell pentru umed și uscat înving orice murdărie. Faceți din casa dumneavoastră un loc care radiază din nou confort, cât ați clipi din ochi.

SISTEMUL UNIVERSAL CU ACUMULATORI DE LA EINHELL

POWER X-CHANGE – UN ACUMULATOR REÎNCĂRCABIL SE POTRIVEȘTE CU TOATE UNELTELE.

Noua tehnologie Power X-Change înlătură problemele cauzate de cablurile prea scurte, spațiul irosit cu nenumărați acumulatori și căutarea unor aparate care se potrivesc. Fiecare acumulator din această serie de înaltă performanță se potrivește cu orice aparat din familia Power X-Change – la fel și încărcătoarele, desigur. Puteți alege între a cumpăra aparatele într-un set cu unul sau doi acumulatori sau fără acumulatori și încărcătoare. Dacă aveți deja acasă un acumulator și un încărcător Power X-Change puteți să cumpărați aparatele fără acumulatori. Așa economisiți bani și ajutați la protejarea mediului.

POWER X-CHANGE - AVANTAJE PENTRU DVS.

UN SINGUR ACUMULATOR SE POTRIVEȘTE CU TOATE UNELTELE

Aveți nevoie doar de un singur acumulator* pentru orice lucrare din casă și din jurul casei.

»» Citiți mai multe la pagina 6.

SIGURANȚĂ MAXIMĂ

Design-ul acumulatorului special creat și componentele de calitate garantează siguranța maximă a aparatului și siguranță pentru utilizator.

»» Citiți mai multe la pagina 7.

POZITIV PENTRU MEDIU

Mai puțini acumulatori și încărcătoare înseamnă consum redus de energie și resurse.

»» Citiți mai multe la pagina 8.



POWER X-CHANGE PLUS

Doriți și mai multă calitate, performanță și putere? Atunci, sistemul Power X-Change Plus este alegerea potrivită.

MOTOARE FĂRĂ PERII

Timpi de funcționare mai mari, durată de viață mai mare și fără necesitate de întreținere datorită energiei fără perii din diferitele dispozitive Power X-Change.

ECONOMII SISTEMATICE

Utilizați un singur acumulator pentru a acționa orice aparat, adică nicio cheltuială cu acumulatori sau încărcătoare de la al doilea produs Power X-Change.

TEHNOLOGIE LITIU-ION DOVEDITĂ ÎN FUNCȚIONARE

Sistemul Power X-Change conține doar acumulatori cu tehnologie avansată litiu-ion.

TEHNOLOGIE TWIN-PACK®

Dacă un aparat are nevoie de mai multă putere decât cea oferită de un singur acumulator, montăm doi acumulatori. Noi o numim tehnologia Twin-Pack®.



UN SINGUR ACUMULATOR

... PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ.

Cu sistemul de acumulatori Power X-Change de la Einhell puteți folosi orice aparat cu unul și același acumulator. Indiferent că este o unealtă sau un echipament de grădină – un acumulator este tot ce aveți nevoie.

Ați terminat cu proiectul din atelier? Atunci scoateți acumulatorul din șlefuitor și introduceți-l în mașina de tuns iarba. Pentru că acum puteți continua cu grădinăritul.



SIGURANȚĂ MAXIMĂ

Sistemul Power X-Change îndeplinește cele mai stricte standarde de siguranță. Oferă siguranță în fiecare componentă:



CELELE DE ACUMULATOR DE CALITATE SUPERIOARĂ



ACUMULATORI PERFEȚIONAȚI



SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL ACUMULATORULUI, CONTROLAT DE MICROPROCESOR



APARATELE AU FOST CREATE SPECIAL PENTRU UTILIZARE OPTIMĂ CU ACUMULATORII



ÎNCĂRCARE SIGURĂ ȘI AVANSATĂ



POZITIV PENTRU MEDIU

POWER X-CHANGE – SISTEMUL PENTRU MAI MULTĂ SUSTENABILITATE



MAI PUȚINI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

Consum redus de energie și resurse.



UTILIZARE SUSTENABILĂ A ENERGIEI

Controlul eficient al acumulatorului și tehnologia litiu-ion reduc consumul de energie.



UN SINGUR SISTEM PENTRU TOATE UNELTELE

Un acumulator se potrivește cu toate uneltele pentru atelier și grădină. Un sistem de acumulatori de 18 V pentru toate aplicațiile – se poate folosi în combinație pentru cerințe de 36 V*.



DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE

Produsele care durează mai mult nu mai necesită înlocuire atât de des. Cumpărarea mai rară a uneltelor de schimb protejează resursele.



MAI PRIETENOS CU MEDIUL DECÂT PETROLUL

Zero emisii în timpul funcționării.



MOTOARE FĂRĂ PERII

Diferite dispozitive Power X-Change sunt dotate cu motoare fără perii. Acestea asigură timpi mari de funcționare și durată de viață mare și nu necesită întreținere.



CONSERVAREA RESURSELOR PENTRU LUMEA DE MÂINE.

Tehnologia Einhell ECO Power este încorporată în multe dintre uneltele noastre și majoritatea echipamentelor pentru grădină. Aceasta reduce semnificativ

consumul de energie al produsului și emisiile. Know-how-ul tehnic și responsabilitatea proactivă pentru mediul nostru reprezintă esența produselor ecologice și sustenabile.

CONSULTANTUL ÎN ACUMULATORI POWER X-CHANGE. CE INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SUNT CRITICI?

Pentru a estima capacitatea de funcționare a aparatelor alimentate de acumulatori, trebuie luați în considerare mai mulți indicatori-cheie de performanță.

Watt (W) = puterea acumulatorului

Pentru o mașină aceștia sunt la fel ca kW (sau CP) de putere ai motorului.

Exemplu: motoferăstrăul fără fir, cu acumulator de 1260 W (18 V | 5.2 Ah) este potrivit pentru doborârea copacilor de mărime medie și mică; acumulatorul de 450 W (18 V | 2.0 Ah) este mai potrivită pentru lucrări de curățare în grădină

Watt-oră (Wh)

Watt-oră (Wh) = Energia pe care o poate alimenta acumulatorul. Aceasta este comparabilă cu capacitatea rezervorului de carburant al mașinii și, deci, cu distanța care poate fi parcursă. **Exemplu:** Acumulatorul de 94 Wh (18 V | 5.2 Ah) permite unei mașini de găurit / șurubelnițe să înșurubeze de două ori mai multe șuruburi decât acumulatorul de 47 Wh (18 V | 2.6 Ah) (în condiții identice).

Volți (V) și amperi-ore (Ah)

Volți (V) = unitate de măsură pentru tensiunea electrică

Amperi-ore (Ah) = unitate de măsură pentru sarcina electrică (și: capacități)

Aceste două valori sunt adesea indicate pentru acumulatori dar nu vă spun, de fapt, prea multe, despre capacitatea de performanță a acumulatorilor – cel puțin nu fără valori tehnice suplimentare. Dacă se înmulțesc cele două valori ($V \times Ah = Wh$), aceasta oferă o valoare mai semnificativă (ca mai sus la „Watt-oră”).



Nou
! adăugat în gamă



PXC 18 V | 1.5 Ah
PXC 18 V | 2.0 Ah



Power X-Change



PXC+ 18 V | 2.6 Ah



Power X-Change Plus

300%

200%

100%

Putere
Durață funcționare



Mic, ușor și manevrabil



Preț convenabil



Dacă greutatea mașinii este importantă – de exemplu, în timpul găuririi și înșurubării îndelungate



Tehnologie de ultimă oră Power X-Change Plus (a se vedea la pagina 9)



Management termic mai bun pentru putere ce durează mai mult



Celule de calitate mai bună, tehnologie de ultimă oră în acumulator și design carcasă mult mai îmbunătățit

Nou
! adăugat în gamă



PXC 18 V | 3.0 Ah
PXC 18 V | 4.0 Ah



Power X-Change



PXC+ 18 V | 5.2 Ah



Power X-Change Plus

300%

200%

100%

Putere
Durață funcționare



Echilibru excelent între putere și durată de funcționare



Când aveți nevoie de multă putere, de ex. pentru tăiere abrazivă



Cel mai puternic și mai durabil acumulator din familia Power X-Change



Tehnologie de ultimă oră Power X-Change Plus (a se vedea la pagina 9)



Management termic mai bun pentru putere care durează și mai mult



Celule de calitate mai bună, tehnologie de ultimă oră în acumulator și design carcasă mult mai îmbunătățit

CONFIGURATIA OPTIMĂ A ACUMULATORULUI PENTRU FIECARE APLICAȚIE

Acumulatorul potrivit pentru aplicația dvs. preferată? Alegeți combinația optimă de confort în manevrare, putere și durată de funcționare pentru lucrarea dvs.

Info

PUTEREA POTRIVITĂ

Pentru a garanta cea mai bună performanță, vă recomandăm să utilizați acumulatori cu o capacitate de 900 W (3.0 Ah) și mai mult pentru următoarele grupe de produse:

- mașini de tuns gazon
- scarificatoare
- foarfece de curățat copaci
- motoferăstraie
- polizoare unghiulare

CUMPĂRAREA SEPARATĂ A ACUMULATORILOR ȘI A ÎNCĂRCĂTOARELOR

Nu doriți să cumpărați un set de unelte pentru a putea să utilizați sistemul Power X-Change? Doriți să adăugați mai mulți acumulatori la echipamentul dvs.? Atunci puteți alege de aici acumulatorul cel mai potrivit pentru aplicația dvs.

	Wh*	W**	Art. Nr.
Acumulator 1.5 Ah Power X-Change 18 V	27 Wh	450 W	45.113.40
Acumulator 2.0 Ah Power X-Change 18 V	36 Wh	450 W	45.113.95
Acumulator 3.0 Ah Power X-Change 18 V	54 Wh	900 W	45.113.41
Acumulator 4.0 Ah Power X-Change 18 V	72 Wh	900 W	45.113.96



Nou
adăugat în gamă

Acumulator 2.6 Ah Power X-Change Plus 18V	47 Wh	720 W	45.114.36
Acumulator 5.2 Ah Power X-Change Plus 18V	94 Wh	1260 W	45.114.37



Kit starter (acumulator 1.5 Ah + încărcător rapid)	45.120.21
Kit starter (acumulator 2.0 Ah + încărcător rapid)	45.120.40
Kit starter (acumulator 3.0 Ah + încărcător rapid)	45.120.41
Kit starter (acumulator 4.0 Ah + încărcător rapid)	45.120.42



Power X-Charger – încărcător sistem foarte rapid	45.120.11
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69
Power X-Boostcharger 6 A Nou adăugat în gamă	45.120.64



* Wh sunt calculați înmulțind tensiunea (V) cu sarcina electrică (Ah): V x Ah = Wh

** Valoarea indicată este WCC – cu alte cuvinte, putere care este disponibilă constant. Când este nevoie de mai multă putere (de ex. noduri în lemn când debitați scânduri), se pot obține valori mult mai mari pentru un timp scurt – în unele cazuri de mai multe ori valoarea dată.

ASPIRATOR DE MÂNĂ FĂRĂ FIR TE-VC 18 Li - Solo

Date tehnice

Tensiune acumulator	18 V
Putere de aspirare	42 mbar
Volum rezervor	540 ml
Lungime furtun aspirator	46.5 cm
Greutatea produsului	0.9 kg

Accesorii

Accesorii incluse	Furtun de aspirator din plastic, duză pentru crăpături, duză pentru tapițerie, duză pentru podea, filtru sintetic
-------------------	---

Număr articol	23.471.20
---------------	-----------

Membru al familiei Power X-Change:

Un acumulator și un încărcător pentru toate aparatele (neincluse în cutia livrată)

Furtun prelungitor practic:

Pentru a putea fi folosit ca aspirator de podea

Mâner ergonomic

Mânerul ergonomic a fost special adaptat după forma mâinii



ASPIRATOR UMED + USCAT FĂRĂ FIR

TC-VC 18/20 Li S – Solo

Date tehnice

Tensiune acumulator	18 V
Putere de aspirare	80 mbar
Volum rezervor	20 l
Lungime furtun aspirator	150 cm
Diametru furtun aspirator	36 mm
Greutatea produsului	4.2 kg

Accesorii

Accesorii incluse

Tub de aspirator din plastic (3 piese), furtun de aspirator (150 cm), adaptor aluminiu, duză combinată (selectabilă), duză pentru crăpături, duză pentru tapițerie, filtru spongios, filtru plisat, sac de gunoi

Număr articol

23.471.30

Membru al familiei Power X-Change:

Un acumulator și un încărcător pentru toate aparatele (neincluse în cutia livrată)

Conector suflare:

Permite curățarea facilă prin suflare a zonelor cu acces dificil

Suport pentru accesorii:

Pentru ca accesoriile să fie la îndemână și gata de utilizat oricând

Mâner de transport:

Mâner de transport încorporat pe carcasă pentru mobilitate mai bună

Role:

Pentru mobilitate și stabilitate




ACOLO UNDE KNOW-HOW-UL TEHNIC ÎNTÂLNEȘTE PROTECȚIA MEDIULUI.

Fiecare dintre noi este responsabil de mediul în care trăim. Chiar și ca indivizi avem un rol valoros de jucat. Contribuția noastră: know-how și tehnologie pentru o utilizare eficientă a energiei.



TEHNOLOGIE EFICIENTĂ

Putere ECO înseamnă utilizarea tehnologiei eficiente. De exemplu, produsele noastre încorporează cele mai noi soluții tehnice pentru a îmbunătăți considerabil raportul dintre consumul de energie și productivitate.



UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

Noile noastre aspiratoare umed / uscat ECO Power sunt dotate cu motorul eficient și silențios Bi-Turbo. Este extrem de puternic și convenabil. Aceste merite sunt atinse prin utilizarea a două rotoare de ventilator care înjumătățesc consumul de energie al aspiratorului. Cu durata sa uriașă de funcționare continuă de 600 de ore și puterea mare de aspirare de până la 220 mbar, aspiratoarele umed / uscat ECO Power fac parte dintre cele mai bune din clasa lor.



O SOLUȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI UNIVERSALĂ

Sistemul nostru cu 2 căi pentru aspirare și răcire aer asigură răcirea separată a motorului în timp ce optimizează performanța de aspirare și filtrare a filtrului.

Motorul rămâne fără murdărie, ceea ce înseamnă că se bucură de o durată de viață mai mare și că emite mai puțin zgomot.




CONEXIUNI INTELIGENTE PENTRU PERFORMANȚĂ FOARTE DURABILĂ

Marginile proeminente din tuburile standard de aspirator cauzează turbulența aerului și concentrații de murdărie cu o scădere rezultantă a performanței. Conexiunile optimizate de pe aspiratoarele noastre umed / uscat ECO Power asigură un curent de aer fără rezistență, cu putere de aspirare ce economisește energie și timp și care este garantată mult timp.



EXTREM DE SILENȚIOS DAR NU DATORITĂ MODESTIEI

Interacțiunea dintre numeroasele îmbunătățiri tehnice și principiul ECO Power și utilizarea sa eficientă a energiei reduc povara nu doar asupra mediului ci și asupra utilizatorului sub forma zgomotului nenecesar. Aspiratoarele de umed și uscat ECO Power sunt extrem de silențioase și perfecte pentru zona de locuit.



* Calculat pe baza datelor medii în iulie 2017 cu o durată săptămânală de aspirare de 2 ore

| Priză aparat

Cu funcție de pornire sincronă pentru conectarea uneltelor dvs. electrice

| Conector suflare

Permite curățarea facilă prin suflare a zonelor cu acces dificil

| Șurub scurgere apă

Apa aspirată poate fi scursă rapid și fără efort

| Suport pentru accesorii

Pentru ca accesoriile să fie la îndemână și gata de utilizare oricând



TE-VC 2340 SA

| Tub telescopic robust din oțel inoxidabil

Conexiunile inteligente reduc turbulența aerului și, de aceea, măresc eficiența echipamentului

| Funcție de cărucior

Funcție de cărucior încorporată pentru mobilitate ușoară

| Putere ECO

Motor silențios și eficient energetic pentru operare confortabilă

| Roți și role mari

Ușor de transportat chiar și pe suprafețe denivelate

Caracteristici	TE-VC 2340 SA	TE-VC 2230 SA	TE-VC 1925 SA	TE-VC 1820
Conector suflare	✓	✓	✓	✓
Suport pentru accesorii	✓	✓	✓	✓
Șurub scurgere apă	✓	✓	✓	-
Priză automată	✓	✓	✓	-
Putere ECO	✓	✓	✓	✓
Mâner robust și telescopic din oțel inoxidabil	✓	✓	✓	✓
Funcție de cărucior	✓	✓	-	-
Roți mari	✓	✓	✓	-

TE-VC 2340 SA

TE-VC 2230 SA

TE-VC 1925 SA

TE-VC 1820


Date tehnice				
Conexiune electrică	220-240 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Putere nominală	1200 W S1	1150 W S1	800 W S1	750 W S1
Putere de aspirare	230 mbar	220 mbar	190 mbar	180 mbar
Volu m rezervor	40 l	30 l	25 l	20 l
Lungime furtun aspirator	300 cm	300 cm	300 cm	250 cm
Diametru furtun aspirator	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Greutatea produsului	12.0 kg	10.2 kg	9.7 kg	7.7 kg
Accesorii				
Accesorii incluse	Premium Pro*	Premium Pro*	Premium Pro*	Premium*
Număr articol	23.423.80	23.423.63	23.423.54	23.423.41

* Prezentarea accesoriilor standard la paginile 28-29





CUM FUNCȚIONEAZĂ UN ASPIRATOR UMED / USCAT?

O soluție îngrijită și universală:

Sistemul nostru cu 2 căi pentru aspirare și răcire aer asigură răcirea separată a motorului odată cu optimizarea performanței aspiratorului de aspirare și filtrare.

Motorul rămâne fără murdărie, ceea ce înseamnă că se bucură de o durată de viață mai mare și emite mai puțin zgomot.



PUTERE DE ASPIRARE

Puterea de aspirare oferă o indicație a forței de aspirare a unui aspirator. Aceasta se măsoară în mbar (milibari) sau MWC (metri de coloană apă). Aceasta vă spune înălțimea până la care ar putea fi aspirată apa teoretic.

Exemplu:

220 mbar = 2.2 MWC = apa ar putea fi aspirată la aproximativ 220 cm



FUNCȚIE DE SUFLARE

Mai mult decât un aspirator: toate aspiratoarele noastre umed/uscat sunt dotate cu un conector special pentru suflare. Aceasta înseamnă că, chiar și zonele cu accesul cel mai dificil pot fi curățate prin suflare, ușor și complet. Înseamnă totodată că se poate folosi în multe alte lucrări, cum ar fi suflarea frunzelor în grămezi atunci când îngrijiți grădina.

Iată cum funcționează:

Conectați furtunul de aspirator la conectorul **4** - și sunteți pregătit(ă) de acțiune!





| Priză automată

Cu funcție de pornire sincronă pentru conectarea uneltelor dvs. electrice

| Suport pentru accesorii

Pentru ca accesoriile să fie la îndemână și gata de utilizare oricând

| Șurub scurgere apă

Apa aspirată poate fi scursă rapid și fără efort



TE-VC 1930 SA

Conector suflare |

Permite curățarea facilă prin suflare a zonelor cu acces dificil

Rezervor din oțel inoxidabil |

Rezistent la rugină și robust – și deci, cu adevărat durabil

Roți mari |

Ușor de transportat chiar și pe suprafețe denivelate

Caracteristici	TC-VC 1930 SA	TC-VC 1930 S	TC-VC 1825	TC-VC 1820 SA	TC-VC 1820 S	TC-VC 1820 S Kit	TC-VC 1815	TC-VC 1815 S	TC-VC 1812 S
Conector suflare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suport pentru accesorii	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Șurub scurgere apă	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Priză automată	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
Roți mari	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

TC-VC 1930 SA



TC-VC 1930 S



TC-VC 1825



Date tehnice			
Conexiune electrică	230 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Putere nominală	1500 W S1	1500 W S1	1250 W S1
Putere de aspirare	190 mbar	190 mbar	180 mbar
Volum rezervor	30 l	30 l	25 l
Lungime furtun aspirator	250 cm	250 cm	150 cm
Diametru furtun aspirator	36 mm	36 mm	36 mm
Greutatea produsului	6.8 kg	5.7 kg	5.0 kg
Accesorii			
Accesorii incluse	Standard Pro*	Standard Pro*	Standard Pro*
Număr articol	23.421.90	23.421.88	23.424.30



TC-VC 1820 SA



TC-VC 1820 S



TC-VC 1820 S KIT



TC-VC 1815



TC-VC 1815 S



TC-VC 1812 S



230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1
180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
20 l	20 l	20 l	15 l	15 l	12 l
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
4.5 kg	4.5 kg	6.0 kg	4.2 kg	3.6 kg	3.6 kg
Standard*	Standard*	Standard* + filtru cenușă	Standard*	Standard*	Standard*
23.424.25	23.421.67	23.421.75	23.402.90	23.423.90	23.423.70

* Prezentarea accesoriilor standard la paginile 28-29

CURĂȚAREA EFICIENTĂ A COVOARELOR

Covoarele din casă sunt expuse la uzură constantă. Nu doar de la umezeala și murdăria aduse în interior ci și de la alte forme de murdărie cum sunt firimiturile de mâncare și băuturile vărsate. Dacă murdăria poate fi măturată ușor pe gresie și parchet laminat, covoarele sunt ceva complet diferit. Din fericire, există o soluție simplă la majoritatea petelor. În multe situații, tot ce aveți nevoie este un detergent casnic, ieftin și prietenos cu mediul.

Așa că un mic ghinion nu trebuie să vă îngrijoreze deloc. Cu sfaturile noastre, nimic nu mai stă în calea curățării rapide și precise a covoarelor.



1

PETE DE VIN ROȘU

Detergentul de geamuri ajută aici, aplicat cât mai repede posibil după ce a fost vărsat vinul și apoi, tamponat cu hârtie de bucătărie după ce a fost lăsat să se înmoaie pentru scurt timp. Nu frecați! Pentru petele vechi de vin roșu, aplicați multă esență de oțet, lăsați-o să se înmoaie un timp și apoi tamponați-l cu hârtie de bucătărie.



2

CEARĂ DE LUMÂNARE

Puneți o pungă din plastic umplută cu cuburi de gheață pe pata de ceară și lăsați-o acolo minim douăzeci de minute. Ceara întărită poate fi apoi rasă de pe covor cu o spatulă sau cu un cuțit. Aceeași regulă se aplică gumei de mestecat lipite: cuburile de gheață fac un mic miracol aici.



3

PETE DE CIOCOLATĂ

Pentru că ciocolata conține multă grăsime, în acest caz este necesar un solvent. Cel mai eficient este lichidul clasic de spălat sau săpunul tip bilă. Doar turnați câteva picături de săpun lichid în apă caldă și ștergeți cu atenția pata cu o cârpă - ideal ar fi cu o cârpă din microfibră.

4

PETE DE COLA

Cu cât cola vărsată este ștersă mai repede, cu atât mai bine - nu o frecăți niciodată pentru că, altfel, lichidul va pătrunde mai adânc în țesătură. După ce ați tamponat pata, înmuiați-o cu multă apă minerală (cu acid carbonic) și înmuiați în mod repetat lichidul cu o cârpă. Dacă rămân resturi, va ajuta aplicarea unei cantități mari de sare. Lăsați-o să-și facă efectul peste noapte și apoi aspirați-o cu un aspirator a doua zi. Apoi, turnați apă minerală peste ea, tamponați-o până se usucă și pata va dispărea pentru totdeauna.

**TE-VC 18 Li
- Solo**



**TC-VC 18/20 Li S
- Solo**



TE-VC 2340 SA



TE-VC 2230 SA



TC-VC 1930 SA



TC-VC 1930 S



Date tehnice						
Putere de aspirare	42 mbar	80 mbar	230 mbar	220 mbar	190 mbar	190 mbar
Volum rezervor	540 ml	20 l	40 l	30 l	30 l	30 l
Lungime furtun aspirator	-	150 cm	300 cm	300 cm	250 cm	250 cm
Lungime cablu	-	-	500 cm	500 cm	250 cm	250 cm
Caracteristici						
Priză aparat	-	-	✓	✓	✓	-
Putere ECO	-	-	✓	✓	-	-
Potrivit pentru						
Aspirare uscată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aspirare umedă	-	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorii						
Serie	Serie individuală, a se vedea la pagina 12	Serie individuală, a se vedea la pagina 13	Premium Pro*	Premium Pro*	Standard Pro*	Standard Pro*
Număr articol	23.471.20	23.471.30	23.423.80	23.423.63	23.421.90	23.421.88

TE-VC 1925 SA

TC-VC 1825

TE-VC 1820

TC-VC 1820 SA

TC-VC 1820 S

TC-VC 1820 S KIT

TC-VC 1815

TC-VC 1815 S

TC-VC 1812 S



190 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
25 l	25 l	20 l	20 l	20 l	20 l	15 l	15 l	12 l
300 cm	150 cm	250 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
500 cm	250 cm	400 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Premium Pro*	Standard Pro*	Premium*	Standard*	Standard*	Standard* + Filtru cenușă	Standard*	Standard*	Standard*
23.423.54	23.424.30	23.423.41	23.424.25	23.421.67	23.421.75	23.402.90	23.423.90	23.423.70

* Prezentarea accesoriilor standard la paginile 28-29

CARE SUNT ACESORIILE FIECĂRUI ASPIRATOR

Premium Pro

1. Tub de aspirator (telescopic, oțel inoxidabil)
2. Mâner cu regulator de aer
3. Furtun de aspirator (300 cm)
4. Adaptor pentru scule
5. Duză combinată (selectabilă)
6. Duză pentru crăpătură
7. Duză pentru tapițerie
8. Filtru din spumă
9. Filtru plisat
10. Sac pentru gunoi

GAMA DE ACESORII PREMIUM PRO:



Premium

1. Tub de aspirator (2 piese, oțel inoxidabil)
2. Mâner cu regulator de aer
3. Furtun de aspirator (250 cm)
4. Adaptor pentru scule
5. Duză combinată (selectabilă)
6. Duză pentru crăpătură
7. Duză pentru tapițerie
8. Filtru din spumă
9. Filtru plisat
10. Sac pentru gunoi

GAMA DE ACESORII PREMIUM:



Standard Pro

1. Tub de aspirator (2 piese, plastic)
2. Furtun de aspirator (250 cm)
3. Adaptor din aluminiu
4. Duză combinată
5. Duză pentru crăpătură
6. Filtru din spumă
7. Filtru plisat


GAMA DE ACCESORII STANDARD PRO:



Standard

1. Tub de aspirator (3 piese, plastic)
2. Furtun de aspirator (150 cm)
3. Adaptor din aluminiu
4. Duză combinată
5. Duză pentru crăpătură
6. Filtru din spumă
7. Filtru plisat

GAMA DE ACCESORII STANDARD:



CARE DUZĂ PENTRU CE?



DUZĂ ÎNGUSTĂ:

Zone cu acces dificil, murdărie grosieră (de ex. dulapuri bucătărie, colțuri în atelier, între scaunele din mașină).



DUZĂ DE TAPIȚERIE:

Murdăria din tapițerie și mochete (de ex. scaune de mașină, zona de living)



DUZĂ COMBINATĂ:

Apă, murdărie pe podea (de ex. în atelier, baie, zona de living).

CE FILTRU PENTRU CE?



FILTRU PLISAT:

pentru aspirat uscat

Cu filtrul plisat aerul evacuat este curățat atunci când aspiratorul umed-uscat este pornit și funcționează. Filtrul plisat este potrivit pentru aspirat uscat.



SAC NON-PÂNZĂ:

pentru aspirat uscat

Un sac non-pânză are mai multe straturi decât un sac de filtru din hârtie și, de aceea permite obținerea unor rezultate mai bune ale filtrării. De aceea, acest accesoriu este deosebit de potrivit pentru cei care suferă de alergii. Alte avantaje sunt materialul impermeabil și rezistent la rupere și un aspirator cu o durată de viață mai mare.



SAC DE MURDĂRIE:

pentru aspirat uscat

Setul de saci de murdărie Einhell este disponibil în mărimi potrivite pentru fiecare aspirator umed-uscat Einhell. A fost perfect creat pentru fiecare zonă de utilizare și oferă o rezistență mare la rupere și o performanță excelentă a filtrului.



FILTRU DIN SPUMĂ:

pentru aspirat umed

Filtrul din spumă Einhell protejează motorul aspiratorului de umed-uscat împotriva murdăriei grosiere. Filtrul din spumă este potrivit pentru aspirat umed-uscat.

**FILTRU PEN-
TRU CENUȘĂ
12 L**



**FILTRU FIN
PENTRU
CENUȘĂ
18 L**



**FILTRU
PLISAT**



**FILTRU PLISAT
CU CAPAC**



**FILTRU DIN
PĂNZĂ**



**FILTRU DIN
SPUMĂ**



**SACI NON-
PĂNZĂ 15 L**



Date tehnice							
Cantitate	1	1	1	1	1	10	5
Potrivit pentru	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815 TC-VC 1812 S	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815 TC-VC 1812 S	TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815 TC-VC 1812 S	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815 TC-VC 1812 S	TC-VC 1815 S TC-VC 1812 S
Număr articol	23.516.06	23.516.12	23.511.10	23.511.13	23.511.40	23.511.30	23.511.85

SACI NON-PĂNZĂ 25 L

SACI NON-PĂNZĂ 40 L

SACI DE MURDĂRIE 12 L

SACI DE MURDĂRIE 15 L

SACI DE MURDĂRIE 20 L

SACI DE MURDĂRIE 25 L

SACI DE MURDĂRIE 30 L

SACI DE MURDĂRIE 40 L


5

5

5

5

5

5

5

5

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S

TC-VC 1812 S

TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825

TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S

TE-VC 2340 SA

23.511.90

23.511.95

23.511.59

23.511.65

23.511.52

23.511.50

23.511.70

23.511.80

**FURTUN
PRELUNGITOR**



**KIT DE
ACCESORII**



**DUZĂ ÎNGUSTĂ
LUNGĂ**



**DUZĂ MICĂ
UNIVERSALĂ**



Date tehnice				
Cantitate	1 furtun (3 m) 4 adaptoare	1 furtun (2 m), 1 duză mică univer- sală, 1 duză combinată, 1 tub pentru aspirat (2 piese, plastic, total 46 cm), 1 adaptor	1	1
Potrivit pentru	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815	TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815	TE-VC 18 Li TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815 TC-VC 1815 S TC-VC 1812 S	TE-VC 18 Li TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA TE-VC 2230 SA TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S TE-VC 1925 SA TC-VC 1825 TE-VC 1820 TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S TC-VC 1815 TC-VC 1815 S TC-VC 1812 S
Număr articol	23.620.00	23.620.10	23.512.05	23.512.10

DUZĂ PODEA UNIVERSALĂ



PERIE DURĂ TAPIȚERIE



PERIE MOALE TAPIȚERIE



PERIE ROTUNDĂ COVOARE



SET DE DUZE 1



SET CURĂȚAT MAȘINĂ



1

1

1

1

1 duză universală,
1 duză tapițerie,
1 duză scurtă crăpături

1 furtun (3 m)
1 duză dură tapițerie,
1 duză crăpături mașină
1 adaptor conexiune Expert / Clasic

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

23.512.15

23.512.20

23.512.25

23.512.30

23.512.35

23.512.45



CURĂȚAREA CORECTĂ A INTERIORULUI MAȘINII

PENTRU CĂ FRUMUSEȚEA VINE DIN INTERIOR

O mașină este supusă unui grad mare de uzură, ca de exemplu, copii energici, firimituri de la gustările mâncate în mașină, câinele după o plimbare în pădure sau chiar doar utilizarea de zi cu zi. Vă recomandăm să curățați interiorul mașinii o dată pe lună, în funcție de cantitatea de murdărie.


Ce necesită o atenție deosebită? Cu sfaturile noastre, interiorul mașinii dvs. va străluci imediat ca nou.

CABINĂ

Suprafețele din plastic din cabina mașinii dvs. pot fi șterse simplu cu o cârpă umedă. Dacă este necesar, se recomandă adăugarea unei picături de detergent lichid sau, alternativ, utilizarea unui produs de îngrijire de la distribuitor. Dacă o cârpă nu ajută în punctele strâmte sau în locurile cu componente electronice, acest sfat ar trebui să ajute: utilizați o perie cu păr moale. Apoi, veți putea îndepărta praful și particulele mici de murdărie și de suprafețele sensibile și cu acces dificil. Părul moale nu va lăsa zgârieturi pe plastic.

SPAȚIU PICIOARE

Înainte să curățați complet spațiul pentru picioare, ar trebui să îndepărtați mai întâi mocheta și covorașele libere și să le bateți bine. Aceasta va îndepărta primul strat de murdărie grosieră, cum ar fi frunze, pietre mici sau nisip care au fost aduse în interior. Apoi, puteți începe să curățați toată suprafața podelei. Aspirați complet covorașele de picioare, mocheta pe care ați scos-o afară și zona din jurul lor și de sub ele. Pentru aceasta, folosiți duza combinată cu unul dintre aspiratoarele noastre de umed-uscăt sau folosiți duza îngustă pentru zonele cu acces dificil.



PORTBAGAJ

Acesta este adesea neglijat dar curățarea completă este importantă și aici. Aspiratoarele noastre umed / uscat vă vor ajuta și aici, folosite în combinație cu duzele potrivite. Nu uitați să aspirați sub mocheta din portbagaj, pentru că multă murdărie se poate acumula și acolo.

SCAUNE

Înainte să curățați complet spațiul pentru picioare, ar trebui să îndepărtați mai întâi mocheta și covorașele libere și să le bateți bine. Aceasta va îndepărta primul strat de murdărie grosieră, cum ar fi frunze, pietre mici sau nisip care au fost aduse în interior. Apoi, puteți începe să curățați toată suprafața podelei.

Aspirați complet covorașele de picioare, mocheta pe care ați scos-o afară și zona din jurul lor și de sub ele. Pentru aceasta, folosiți duza combinată cu unul dintre aspiratoarele noastre umed / uscat sau folosiți duza îngustă pentru zonele cu acces dificil.



ASPIRATOR DE CENUȘĂ DE LA EINHELL

AJUTORUL DVS. TOT ANUL

DOAR IMAGINAȚI-VĂ...



ESTE IARNĂ



Sunteți ghemuit în fața șemineului. Purtați cele mai călduroase șosete de lână. Focul trosnește. Este plăcut și cald. Aveți o cană cu ceaiul dvs. preferat, cu o aromă deosebită, lângă dumneavoastră. În fundal se aude muzică în surdină. Fulgii zboară afară. Sunteți complet relaxat și adormiți ușor.



ESTE VARĂ



Vineri seara. Ați terminat lucrul. Vă așteaptă week-end-ul. Soarele strălucește pe cer. V-ați invitat toți prietenii la un grătar. În aer se simte o aromă delicioasă. Țineți în mână o bere rece. La radio se aude melodia dvs. preferată chiar acum. Vă simțiți relaxat și abia așteptați week-end-ul.

TOTUL AR PUTEA FI ATÂT DE MINUNAT... DACĂ N-AR FI TREBUIT SĂ CURĂȚAȚI ȘEMINEUL SAU GRĂȚARUL DUPĂ ACEEA...



NU VĂ ÎNGRIJORAȚI:

Aspiratoarele noastre de cenușă vă vor ajuta să curățați într-o secundă. Doar aspirați rapid și ușor cenușa după ce s-a răcit. Zilele în care foloseați fărașul și mătura, mâinile pline de funingine și zona înconjurătoare murdară sunt de domeniul trecutului. Cu aspiratoarele de cenușă de la Einhell puteți curăța totul într-un timp foarte scurt și vă puteți întoarce rapid la bucuria lucrurilor mai frumoase în viață.

ASPIRATOR DE CENUȘĂ TC-AV 1250

Date tehnice

Conexiune electrică	220-240 V 50/60 Hz
Putere nominală	1250 W
Putere de aspirare	165 mbar
Volum rezervor	20 l
Lungime furtun aspirator	120 cm
Diametru furtun aspirator	36 mm
Greutatea produsului	4.4 kg 5.3 kg
Număr articol	23.516.55

Conector suflare:

Permite curățarea facilă prin suflare a suprafețelor cu acces dificil.

Cartuș filtru practic:

Cartușul de filtru colectează chiar și cele mai fine particule de cenușă.

Furtun de aspirare robust, întărit cu metal

Acesta are un tub de aspirator din aluminiu la capăt, așa că se poate folosi pentru a aspira cenușa rece.

Suport de cablu și mâner de transport:

Mâner de transport încorporat și suport de cablu pe carcasă pentru o mobilitate mai bună

Role:

Pentru mobilitate și stabilitate



ASPIRATOR DE CENUȘĂ TC-AV 1200

Date tehnice

Conexiune electrică	220-240 V 50/60 Hz
Putere nominală	1200 W
Putere de aspirare	160 mbar
Volum rezervor	18 l
Lungime furtun aspirator	100 cm
Diametru furtun aspirator	36 mm
Greutatea produsului	3.7 kg 4.6 kg
Număr articol	23.516.50

Conector suflare:

Permite curățarea facilă prin suflare a suprafețelor cu acces dificil.

Cartuș filtru practic:

Cartușul de filtru colectează chiar și cele mai fine particule de cenușă.

Furtun de aspirare robust, întărit cu metal

Acesta are un tub de aspirator din aluminiu la capăt, așa că se poate folosi pentru a aspira cenușa rece

Suport de cablu și mâner de transport:

Mâner de transport încorporat și suport de cablu pe carcasă pentru o mobilitate mai bună





CURĂȚAREA EFICIENTĂ A ȘEMINEELOR PE LEMN

1 | ȚEAVĂ DE ȘEMINEU

Dacă țeava de șemineu nu este curățată periodic (cel puțin odată în fiecare sezon de încălzire), ar putea chiar să provoace un incendiu de la funingine, în cel mai rău caz. Mai întâi, folosiți o prelată sau ceva asemănător pentru a acoperi suprafețele din jurul țevii și de sub țeavă, pentru a le proteja de funingine. Apoi, puteți deschide țeava. De regulă, în fața sau în spatele țevii ar trebui să existe o piuliță-fluture pentru aceasta, și trebuie doar să o rotiți fără a avea nevoie de scule. Acum, puteți scoate ușa de inspecție de pe țeavă. Aspirați complet funinginea în ambele sensuri (atât în sus către coșul de fum cât și în jos spre șemineu). Este foarte ușor cu aspiratorul nostru de cenușă iar țeava șemineului dvs. va fi din nou curată într-un timp foarte scurt.

3 | GEAM

Geamul de la șemineul dvs. pe lemn se murdărește în timp. Pentru a-l curăța rapid, urmați sfaturile de mai jos. Mototoliți câteva bucăți de ziar, umeziți-le cu puțină apă și scufundați-le în cenușă albă din șemineul pe lemn după ce s-a răcit. Le puteți folosi pentru a freca geamul. Dacă nu aveți ziar la îndemână, puteți folosi alternativ o cârpă umedă.

2 | STRAT EXTERIOR DE CĂPTUȘEALĂ

Pentru a vă asigura că șemineul dvs. continuă să fie o adevărată atracție și din exterior, necesită din când în când puțină îngrijire. Steatitul nesigilat este, adesea, folosit pentru șemineuri pe lemn, pentru că stochează foarte eficient căldura. Pentru curățare este recomandat să folosiți partea aspiră a unui burete de vase curat și uscat, pentru a freca steatitul. Frecarea lui are un ușor efect abraziv, care îndepărtează decolorarea cum sunt petele de degete de pe suprafață. Ștergeți cu o cârpă umedă după aceea și suprafața va străluci din nou.

4 | CAMERĂ DE ARDERE

Folosiți aspiratorul nostru de cenușă pentru a aspira cenușa din camera de ardere sau cenușar, rapid și ușor, după ce s-a răcit. Dacă pe pereți s-au adunat resturi de funingine, mai întâi le puteți îndepărta cu un vâtrai sau cu o racletă de cenușă înainte de a le aspira și pe ele.





CURĂȚAREA EFICIENTĂ A GRĂTARELOR CU CĂRBUNI

1 | GRILA DE GRĂȚAR

Una dintre cele mai grele lucruri la curățarea grătarului este, din păcate, curățarea grilei. Sfaturile noastre vă vor ajuta cu siguranță să vă fie mai ușor.



Înmuiiați

Dacă ungeți grătarul cu grăsime sau ulei înainte de a prepara alimentele pe el, bucățile de mâncare nu se vor lipi atât de repede și vor economisi mult timp, energie și, în plus, nervi, atunci când îl veți curăța mai târziu. Încercați!

Cenușă

Înainte să scoateți cenușa din grătar, folosiți-o mai întâi ca ajutor la curățare. Pentru aceasta, înmuiati o cârpă umedă în ea și folosiți-o pentru a freca grătarul. Aceasta va desface resturile întărite și dvs. va trebui apoi doar să clătiți grătarul cu apă.

Ziar

Lăsați mai întâi grătarul să se răcească. Apoi, înfășurați-l în ziar umed. Lăsați să-și facă efectul câteva ore, pentru ca resturile întărite să se desfacă. Când acestea s-au înmuiat suficient, puteți curăța ușor grătarul cu un burete și detergent lichid de vase.

Detergent pentru cuptor

Dacă ziarul și cenușa nu sunt suficiente pentru a îndepărta resturile întărite, încercați să folosiți detergentul pentru cuptor. Aplicați-l simplu pe grătar și lăsați-l la înmuiat câteva ore. Apoi, veți putea îndepărta toate resturile rămase cu un burete și detergent lichid de vase.



2 | CURĂȚAREA INTERIORULUI

Ar trebui să îndepărtați cenușa din interiorul rezervorului de grătar de fiecare dată după ce faceți grătar. Pentru aceasta, așteptați până când toate resturile s-au răcit complet și nu mai aveți nevoie de cenușă pentru curățare (a se vedea capitolul referitor la grila de grătar). O alternativă mai rapidă, mai ușoară și profundă la mătură și fără să sunt aspiratoarele noastre de cenușă. Doar porniți-l, aspirați cenușa și ați terminat! După aceea, puteți curăța interiorul grătarului cu o cârpă umedă sau cu un burete și detergent lichid de vase degresant.

3 | CURĂȚAREA EXTERIORULUI

Pentru a reda grătarului strălucirea, curățați-l cu o cârpă umedă sau un burete și puțin detergent lichid de vase sau soluție de săpun după ce s-a răcit. Nu folosiți o perie dură pentru că ar putea zgâria materialul și l-ar putea deteriora.



CURĂȚĂ TOTUL.
**EINHELL - MEȘTERII DE
ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ.**



ASPIRATOARE UMED / USCAT ȘI ASPIRATOARE PENTRU CENUȘĂ

Einhell România SRL

Str. Aleea Maria Laura Nr. 5, A1, Industrial
Park, Hala B1 Dragomiresti, Ilfov; Romania,
Cod: 077096

Tel. +40 21 318 55 44

Fax. +40 21 404 33 35

www.einhell.ro

officero@einhell.com

servicero@einhell.com



einhell.ro
>>>